Αποτυχία επίτευξης επιθυμητού νευραξονικού αποκλεισμού από επισκληρίδιο καθετηρα της αίθουσας τοκετών

Επείγουσα Καισαρική τομή Κατηγορίας **1** (ανάγκη για έξοδο νεογνού εντός **15** λεπτών)

Υψηλού Κινδύνου για Γενική Αναισθησία(Γ.Α.)

ΝΑΙ

- Σκέψου ταχεία ραχιαία
- Φώναξε **2**ο αναισθησιολόγο
- Ετοίμασε εξοπλισμό για Γ.Α. υψηλού κινδύνου
- Αξιολόγησε κόστος/ όφελος για Γ.Α.

ΟΧΙ

- Σκέψου ταχεία ραχιαία
- Αξιολόγησε κόστος/ όφελος για Γ.Α.

Καισαρική τομή οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας

Τελευταία bolus δόση από τον επισκληρίδιο καθετήρα <20 λεπτά

ΝΑΙ

Υψηλού Κινδύνου για Γ.Α.

ΝΑΙ

- Δυνατότητα για πραγματοποίηση ραχιαίας
- Μειωμένη δόση στη ραχιαία
- Δυνατότητα για συνδυασμένη επισκληρίδιο-ραχιαία
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Επαγρύπνηση για υπόταση και υψηλό νευραξονικό αποκλεισμό

ΟΧΙ

- Δυνατότητα για Γ.Α.
- Δυνατότητα για ραχιαία με μειωμένη δόση
- Δυνατότητα για συνδυασμένη επισκληρίδιο-ραχιαία
- Επαγρύπνηση για υπόταση και υψηλό νευραξονικό αποκλεισμό

ΟΧΙ

Δυνατότητα για πραγματοποίηση ραχιαίας

Ομάδα εργασίας Μαιευτικής Αναισθησίας Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας